



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

Bollettini e schede del Manuale di Viticoltura del CVP su: [www.CentroVitivinicoloProvinciale.it](http://www.CentroVitivinicoloProvinciale.it) - **BOLLETTINO N° 07 del 25/08/2011**

***DIVISIONE DELLE MACROZONE:***

***ZONA 1: DA ARTOGNE A BRENO IN DESTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO;***







***ZONA 2: DA DARFO BOARIO TERME A BRENO IN SINISTRA OROGRAFICA FIUME OGLIO;***

***ZONA 3: DA BRENO A SELLERO;***

**→ FASE FENOLOGICA**

Da invaiatura completata Marzemino zona 3 (BBCH 85), a maturazione in corso Merlot zona 3, Marzemino e Merlot zona 1 e 2 (BBCH 86-87).

I vitigni a bacca bianca continuano, in tutte le zone, il processo di maturazione.

Zona 1	Zona 2	Zona 3
Merlot Erbanno 	Merlot Berzo Inf. 	Merlot Losine 
Marzemino Erbanno 	Incrocio Manzoni Darfo B.T. 	Marzemino Losine 

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

➔ **OSSERVAZIONI SULLA PRODUZIONE**


Come sottolineato nei bollettini precedenti, l'annata è caratterizzata da carichi abbondanti in tutti i vigneti. Si ricordano i limiti imposti dal Disciplinare di Produzione:

- 110 ql./Ha per Valcamonica Rosso e Valcamonica Bianco;
- 80 ql./Ha per Valcamonica Merlot e Valcamonica Marzemino;

➔ **ANDAMENTO CLIMATICO**

La temperatura media ha subito un incremento di circa 5 °C, di tale entità e pure la differenza rispetto alla media decadale. I valori raggiunti sono i più alti ad inizio anno.

Vallecamonica - temperatura media



Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018  
 LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



## GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Approv. CdA GAL del 19.08.2010 - Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

# VITICOLTURA IN VALCAMONICA

## → PREVISIONI METEOROLOGICHE

(previsioni della rete meteorologica regionale: <http://www.arpalombardia.it/meteo/bollettini/bolmet.htm>)

**EVOLUZIONE GENERALE:** oggi ancora stabile. Domani si muove dall'Inghilterra una veloce perturbazione con associata aria più fredda che transiterà a ridosso delle Alpi tra la notte di venerdì e la mattina di sabato apportando tempo instabile specie sui rilievi alpini. Ma già dal pomeriggio di sabato correnti occidentali più calde interesseranno la Lombardia riportando condizioni di tempo stabile e con temperature più gradevoli.

**Venerdì 26 agosto:** sino al mattino poco nuvoloso in Pianura ed Appennino, ed irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, specie sui settori occidentali. Poi aumento della nuvolosità sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici sino ad avere cielo nuvoloso per cumuli; sulla Pianura ancora poco nuvoloso nonostante qualche addensamento nelle ore centrali specie sul settore occidentale. Dalla tarda serata ulteriore aumento della nuvolosità a partire dai rilievi occidentali per cumuli.

**Precipitazioni:** nel pomeriggio rovesci sparsi su Alpi, Prealpi ed Appennino con qualche locale temporale, specie sui settori occidentali. Dalla tarda serata intensificazione dei fenomeni su Alpi e Prealpi.

**Temperature:** minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra 19 e 24 °C, massime tra 33 e 36 °C.

**Zero termico:** in abbassamento sino a 3700 metri sulle Alpi, a 4000 metri sul resto della regione.

**Venti:** in pianura deboli da sud, in intensificazione nel pomeriggio specie sulla Pianura meridionale; in montagna moderati da sud, localmente forti dal pomeriggio.

**Sabato 27 agosto:** sino alle 10 circa nuvolosità irregolare ed in rapida evoluzione sulla Pianura ed Appennino, con locali addensamenti specie a ridosso della fascia pedemontana occidentale e centrale; su Alpi e Prealpi da molto nuvoloso a coperto per cumuli. Poi attenuazione della nuvolosità a partire dalla Pianura sino ad avere dal pomeriggio cielo poco nuvoloso su Pianura ed Appennino ed irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi.

**Precipitazioni:** sino a mezzogiorno circa temporali diffusi, localmente forti e con possibile grandine su Alpi, Prealpi ed Appennino, con parziale interessamento anche della Pianura occidentale e centrale specie sulla fascia pedemontana. Poi cessazione dei fenomeni ed al più qualche rovescio isolato sulle Prealpi orientali.

**Temperature:** minime in calo, massime in sensibile calo. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 29 °C.

**Zero termico:** in abbassamento in mattinata sino a 2800 metri sulle Alpi e 3400 metri sul resto della regione.

**Venti:** in pianura da deboli a moderati, dapprima da ovest, poi da nordovest. In montagna dapprima forti da sud sudovest; poi rapida rotazione da nordovest ed attenuazione sino a moderati.

**Domenica 28 agosto:** generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio lieve aumento della nuvolosità per frequenti passaggi di nubi alte e sottili.

**Precipitazioni:** assenti.

**Temperature:** minime in calo, massime stazionarie.

**Zero termico:** in risalita sino a circa 3500 metri sulle Alpi, e 4000 metri sul resto della regione.

**Venti:** in pianura al mattino deboli da nordovest, poi deboli variabili; in montagna deboli da ovest

**Lunedì 29 agosto e martedì 30 agosto:** Lunedì abbastanza soleggiato ed asciutto, nonostante i frequenti passaggi di nubi alte e sottili sulla regione; temperature gradevoli.

**Martedì** ben soleggiato su tutta la regione con cumuli nel pomeriggio sui rilievi ma basso rischio di rovesci

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770

Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



## GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Approv. CdA GAL del 19.08.2010 - Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

# VITICOLTURA IN VALCAMONICA

**Previsioni a lungo termine 15 gg (attendibilità 50%):** si attende dapprima un tempo tra il variabile e l'instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulla medio-alta Val Padana con clima ben più mite. Ma tra il 31 agosto e il 3 settembre probabile transito di perturbazioni atlantiche proprio sull'Italia. Peggioramento a partire dal Nordovest, Sardegna e alta Toscana con piogge diffuse e temporali anche forti, verso le regioni di Nordest e tutto il Centro entro il 2 settembre. Meglio al Sud e sulla Sicilia dove si attende un peggioramento meno incisivo nelle ore successive. Temperature in lieve ulteriore diminuzione con clima relativamente fresco al Centro-nord dal 1° settembre. Ancora per lo più superiori alla media stagionale al Sud e Sicilia di circa 1-3 °C.

## ➔ PRATICHE COLTURALI

### ➤ SFOGLIATURE

**Da FINE INVAIATURA si può sfogliare su varietà rosse, al fine di evitare rischi di botrite, facendo però attenzione ad NON esporre il grappolo alla luce. I grappoli troppo esposti possono scottarsi, perdono profumi e sintetizzano meno sostanze coloranti.**

Se le sfogliature si eseguono togliendo solo le prime **2 foglie basali dei germogli**, in modo da **NON esporre il grappolo alla luce**, il danno da scottatura non vi sarà.

Se, quindi, si interviene per ridurre il rischio Botrite, **vanno tolte solo le foglie basse, quelle che toccano il grappolo e lo mantengono umido perché impediscono all'aria di circolare.**

### ➤ DIRADAMENTI

E' obbligatorio regolare il carico produttivo per non superare le produzioni permesse dall'Indicazione Geografica Tipica.

Per vini di **alta qualità**, in particolare per i rossi, è necessario riportare il carico produttivo entro valori che garantiscano almeno 1,5-1,8 mq di **Superficie Fogliare Efficace** ogni Kg **SFEF = (2xAlt.parete + 1,5xSpessore) x Lungh. parete x (%spazi vuoti) x Kv** di uva. Il calcolo della superficie fogliare efficace è realizzato secondo una formula che tiene conto di altezza, spessore e lunghezza della parete vegetativa di ogni vite.

dove Kv è un coefficiente che considera il tipo di forma di allevamento e varia con lo spessore, da 1 a 0,7.

Per ulteriori dettagli contattate i Tecnici.

Per dare un'idea, una vite a Guyot con parete vegetativa alta 120 cm, spessa 40 cm e lunga 80 cm per garantire un rapporto ottimale di 1,5 SFEF/Kg uva, può portare 1,6 Kg di uva, e 1,3 Kg per un rapporto di 1,8.

### ➤ IRRIGAZIONI DI SOCCORSO

Su vigneti giovani, sui rimpiazzati e in aree di terreno magre e particolarmente asciutte, si evidenziano sintomi di stress con ingiallimento o disseccamento delle foglie basali dei germogli e disseccamento e distacco dell'apice.

I vigneti più vecchi e in produzione non segnalano, in generale, situazioni di stress.

Si suggerisce di intervenire, **se necessario**, con irrigazioni di soccorso **solo** su vigneti giovani di 1 -2 anni non in produzione e rimpiazzati, tenendo presente che è previsto un calo delle temperature a partire da sabato 27 e probabili, anche se deboli, precipitazioni.

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



## GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia - Approv. CdA GAL del 19.08.2010 - Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

# VITICOLTURA IN VALCAMONICA

## ➔ SITUAZIONE FITOSANITARIA E DIFESA

### ➤ **PERONOSPORA**

L'andamento climatico asciutto degli ultimi giorni ha ulteriormente rallentamento le infezioni a carico delle femminelle e apici.

Vigneti a bacca bianca, interrompere i trattamenti.

**Zona 1 e 2:** in vigneti a bacca nera con assenza di peronospora sulle femminelle, interrompere i trattamenti .

**Zona 1 -2 e 3:** in vigneti a bacca nera con presenza di peronospora sulle femminelle, risulta ancora necessario proteggere la fascia alta della vegetazione, intervenendo preferibilmente prima di una pioggia, o subito dopo ma tempestivamente e prima di ulteriori, successive bagnature, utilizzando **Rame a 250 g/ha** (Poltiglia Bordolese o in alternativa Idrossidi o Ossidulo) di Rame metallo.

**Nuovi impianti:** La protezione dei vigneti giovani, in assenza di uva, va impostata in modo diverso rispetto a quella dei vigneti in produzione, così da assicurare la sanità delle nuove foglie, utili a garantire la migliore lignificazione. In caso di prolungate umidità intervenire quindi con prodotti antiperonosporici adeguati alle condizioni di rischio ed allo sviluppo delle viti (sistemici, citotropici oppure passare a **Rame**, nei casi di barbatelle ben sviluppate).

### ▶ **DIFESA BIOLOGICA**

Intervenire solo a seguito di una pioggia, con dosi di 200-250 g/ha di Rame metallo

### ➤ **OIDIO**

Non si rilevano infezioni.

L'acino è fuori pericolo, ma in caso di interventi antiperonosporici si suggerisce di abbinare Zolfo a dosi basse (2 Kg/ha) al fine di evitare il diffondersi di Oidio sulle foglie.

### ➤ **BOTRITE**

Non si rilevano problemi nei vigneti in tutte le zone.

Evitare ora trattamenti antibotritici. Il prodotto non penetra più e quindi, se necessario, si interverrà tempestivamente solo nel caso in cui si manifestassero infezioni. In ogni caso si dovrà utilizzare un antibotritico diverso da quello utilizzato per il precedente trattamento.

**Togliere accuratamente tutte le foglie vecchie a contatto con i grappoli (togliere le foglie interne, non esporre i grappoli al sole!)**

Il migliore antibotritico è rappresentato dal vigneto equilibrato, non troppo vigoroso e ben gestito:

- Sviluppo contenuto della vegetazione: viti meno vigorose sono meno suscettibili;
- Distribuzione regolare della vegetazione: **evitare affastellamenti** di foglie e grappoli riduce il rischio, così come realizzare **leggere sfogliature della zona dei grappoli**;
- Utilizzo di Rame per la protezione antiperonosporica riduce leggermente la suscettibilità del grappolo;

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

➤ **AVVIZZIMENTO DEGLI ACINI (FLA, BERRY SHRIVEL):** in alcuni vigneti si inizia a vedere i sintomi di questa fisiopatia già manifestatasi in anni passati e le cui cause non sono per nulla chiare. Gli acini avvizziscono, mentre il rachide rimane verde. L'avvizzimento non è localizzato, come accade invece per le scottature: quasi sempre si manifesta in modo uniforme su tutto il grappolo e spesso su tutta la pianta, talvolta solo sulla punta dei grappoli, anche se poi generalmente progredisce. Vi è una interruzione della maturazione e l'alterazione di tutti i rapporti di maturazione. Anche per questo fenomeno, come per le scottature, non vi sono soluzioni conosciute ed è irreversibile, come se la pianta avesse "deciso" di interrompere i rifornimenti al grappolo. Al momento i vigneti con sintomi e i grappoli colpiti sono molto pochi, ma sarà necessario monitorare l'eventuale progredire dell'avvizzimento.



Avvizzimento (FLA, Berry Shirvel)

➤ **MAL DELL'ESCA**

Continuano, in modo copioso, i rilevamenti di piante colpite dal Mal dell'Esca, che in questo periodo risultano facilmente riconoscibili. Si ricorda che questa pericolosa malattia del legno, che può essere combattuta solo con la **prevenzione**. Per salvaguardare i vigneti è indispensabile **estirpare immediatamente** oppure **segnare in modo evidente tutte le piante malate** in modo da poterle estirpare in inverno. **Sintomi Mal dell'Esca**



➤ **FLAVESCENZA DORATA – LEGNO NERO**

Continuano, purtroppo, i rilevamenti di piante sintomatiche: oltre a vigneti nella zona di Artogne, Erbanno, accertate piante anche a Cividate e Esine. Le piante sintomatiche sono, al momento, in numero molto limitato e la loro presenza può essere accidentale e dovuta a cause non conosciute, tuttavia è **dovere di TUTTI prevedere ogni precauzione per la corretta profilassi.**

Ricordiamo che, anche se i trattamenti insetticidi possono ritenersi sufficienti a contenere la popolazione di Scafoideo (cicalina vettrice), **l'estirpazione IMMEDIATA delle piante infette** deve considerarsi operazione complementare ed **INDISPENSABILE PER LA BUONA RIUSCITA DELLA LOTTA AI GIALLUMI DELLA VITE** e alle malattie del legno in generale.

**OGNI PIANTA MALATA È SERBATOIO E FONTE DI PROPAGAZIONE DI MALATTIA.**

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**


➤ **CURVE DI MATURAZIONE**

Riportiamo i dati delle analisi delle uve campionate nella giornata di oggi.

Gli incrementi di Brix del terzo campionamento dei vitigni a bacca bianca rimangono consistenti: 2,6 Brix di media per l'incrocio Manzoni e 2,5 Brix di incremento per lo Chardonnay. Le acidità rimangono sostenute. Il Merlot presenta un incremento di accumulo di zuccheri pari a 2,25 Brix di media, mentre il Marzemino di 1,4 Brix. Le maturazioni stanno procedendo in modo spedito e, al momento, non si segnalano problemi di sorta.

Nel grafico sottostante sono riportati i dati relativi al contenuto zuccherino delle uve Merlot campionate in Valcamonica negli ultimi cinque anni. Con una linea continua sono rappresentate le curve derivate dall'elaborazione dei dati dei singoli vigneti. I dati di quest'anno sono rappresentati da indicatori arancio. Non ostante il periodo freddo delle due ultime decadi di luglio la maturazione sembra essere in linea con gli anni più precoci, una conferma verrà data la prossima settimana quando verranno campionati tutti i vigneti normalmente oggetto d'indagine.

Valcamonica - Merlot - °Babo - anni dal 07 al 10 e anno 2011



Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018  
 LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

data prelievo	Zona	Località	Varietà	Forma di Allevamento	°Babo	°Brix	Ac.Tot. (g/lAc.Tart.)	pH
25/08/2011	Vallecamonica	Angolo terme	Incrocio Manzoni	Guyot	18,0	21,1	11,8	3,07
25/08/2011	Vallecamonica	Angolo terme	Incrocio Manzoni	Guyot	17,3	20,3	8,61	3,21
25/08/2011	Vallecamonica	Artogne	Merlot	Guyot	16,0	18,8	7,55	3,31
25/08/2011	Vallecamonica	Berzo inferiore	Merlot	Guyot	16,2	19,1	9,16	3,22
25/08/2011	Vallecamonica	Berzo inferiore	Merlot	Guyot	16,0	18,8	7,91	3,32
25/08/2011	Vallecamonica	Cerveno	Chardonnay	Guyot	16,9	19,9	9,6	3,06
25/08/2011	Vallecamonica	Cerveno	Incrocio Manzoni	Guyot	17,4	20,4	13	3,06
25/08/2011	Vallecamonica	Cerveno	Incrocio Manzoni	Guyot	16,9	19,9	14,73	3,07
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Merlot	Guyot	16,2	19	8,56	3,23
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Marzemino	Guyot	16,3	19,2	5,97	3,35
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Merlot	Guyot	15,8	18,6	8,29	3,29
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Merlot	Guyot	17,9	21	7,31	3,36
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Barbera	Guyot	15,4	18,1	13,91	2,97
25/08/2011	Vallecamonica	Darfo	Merlot	Guyot	17,5	20,6	8,63	3,24
25/08/2011	Vallecamonica	Losine	Chardonnay	Guyot	17,1	20,1	8,24	3,23
25/08/2011	Vallecamonica	Losine	Merlot	Guyot	15,6	18,4	7,67	3,09
25/08/2011	Vallecamonica	Capo di Ponte	Incrocio Manzoni	Guyot	17,6	20,7	11,35	3,12

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecasonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

→ **INFORMAZIONI**

Nel progetto presentato nell'ambito della Convenzione GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approvata dal CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011, Misura 111 Sottomisura B “Informazione e diffusione della conoscenza”, sono previsti una serie di incontri informativi sulla viticoltura e castanicoltura in Valle Camonica. Gli incontri formativi vengono organizzati in collaborazione con l'ufficio agricoltura della Comunità Montana di Valle Camonica e saranno tenuti presso l'Auditorium della stessa Comunità Montana.

Di seguito viene proposto il calendario completo degli incontri per l'anno 2011:

**Viticoltura**

Tematiche	Dettaglio	data	orario
Enologia	<b>Tecniche</b> di vinificazione e degustazione di vini sperimentali. Vinif. In rosso	08/09/2011	18:00
VITE Agrotecniche	<b>Giallumi della vite:</b> giallumi e malattie del legno, modalità di gestione	12/09/2011	18:00
VITE Agrotecniche	<b>Scelta epoca vendemmia</b>	15/09/2011	18:00
Enologia	<b>Tecniche</b> di vinificazione e degustazione di vini sperimentali. Vinif. In bianco	22/09/2011	18:00
Enologia	<b>Igiene:</b> cantina e attrezzature, vino e fasi della produzione	06/10/2011	18:00
Condizionalità e Agrofarmaci	<b>Attrezzature di distribuzione:</b> manutenzione e utilizzo	24/10/2011	18:00
VITE Agrotecniche	<b>Valutazione delle gestione del vigneto:</b> metodi e schede codificate	24/11/2011	18:00
Condizionalità e Agrofarmaci	<b>Uso sostenibile dei fitofarmaci:</b> problematiche e tecniche 1° parte	01/12/2011	18:00
VITE Agrotecniche	<b>Potature:</b> potatura di allevamento e potatura di produzione. (es. corretta scelta del carico ecc.)	12/12/2011	18:00
Condizionalità e Agrofarmaci	<b>Uso sostenibile dei fitofarmaci:</b> problematiche e tecniche 2° parte	19/12/2011	18:00

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE



**GAL VALLE CAMONICA VALLE DI SCALVE**

Piazza Padre O. Marcolini 13 25050 Paspardo (BS) tel 036448128 - *Convenz. GAL Valle Camonica e Valle di Scalve e Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia – Approv. CdA GAL del 19.08.2010 – Approvata DGA Agricoltura di Regione Lombardia con comunicazione del 30.05.2011*

PSR 2007-2013 Misura 111 B Informazione e diffusione della conoscenza

**VITICOLTURA IN VALCAMONICA**

**Castanicoltura**

Tematiche	Dettaglio	data	orario
CASTAGNO	<b>Varietà:</b> cenni botanici e colturali del castagno con particolare riferimento alla realtà di Vallecamonica.	13/10/2011	20:00
CASTAGNO	<b>Gestione del castagneto:</b> potatura di rimonda e di riforma. Potatura di produzione. Avversità fitopatologiche più comuni.	17/11/2011	20:00
CASTAGNO	<b>Propagazione:</b> tipologie di innesto e sovrainnesto, impianti	15/12/2011	20:00

Informazioni: Centro Vitivinicolo Provinciale Assistenza Tecnica Tel 030360770  
 Comunità Montana di Vallecamonica – ufficio agricoltura 0364 324018

LE INDICAZIONI NEL BOLLETTINO NON SONO VINCOLANTI. CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE PROPRIE STRATEGIE



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali  
 PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

P.S.L. GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE